

Spare Parts List

Marine Air-Conditioning Systems

BlueCool C-Series



English

Deutsch

Français

Ersatzteilliste

Liste de pièces détachées

The letters in the variant column correspond with the change index of the unit. To find the change index of your unit, see type label.

Die Buchstaben in der Variantenspalte entsprechen dem Änderungsindex der Einheit. Den Änderungsindex Ihrer Einheit finden Sie auf dem Typschild.

Les lettres dans la colonne de la variante sont conformes à l'index de modification de l'appareil. Vous trouverez l'index de modification de votre appareil sur la plaque signalétique.

	English	Deutsch	Français
A	Valid for change index A only	Gültig nur für Änderungsindex A	Valable pour l'index de modification A seulement
A->	Valid for change index A or higher	Gültig für Änderungsindex A oder höher	Valable pour l'index de modification A ou supérieure
A-B	Valid for change index A to B, not C or higher	Gültig für Änderungsindex A bis B, nicht C oder höher	Valable pour l'index de modification A à B, pas Cou supérieure
B->	Valid for change index B or higher, not A	Gültig für Änderungsindex B oder höher, nicht A	Valable pour l'index de modification Bou supérieure, pas A

Webasto Thermo & ComfortSE
Friedrichshafenerstraße 9
82205 Gilching, Germany



Type
Serial Number
Refr. Capacity
Refrigerant / GWP
Charge / CO2 Equiv.
Design Pressure PS
Voltage
Rated Current Draw

S8-R-230V-REV-R410A
12345678
8.000 BTU/h
R410a / 2088
250 g / 522
41 bar(g)
~ 230 V - 50 Hz
max. 3,5 A


04.17
Part No. **WBCL000000A**


 Read instructions first
 Read operator's manual




Made in Turkey

Blue Cool chiller systems are sent to the installers without various hose connections. These connectors are not easily sourced in North America. This document provides part numbers for the chilled water connections that do not come with the unit.

WBCL000188	Brass serrated hose nipple – female – ¾" -20	
215768	Brass hose nipple male - ¾"-20mm	
9035565A	Brass serrated hose nipple – female – 1" -26	
WBCL000015	Brass serrated hose nipple – male – 1" -26	
WBCL000090A	Fiber gasket ¾" (20x27)	
WBCL009355	Fiber gasket 1" (26x34)	



Pos.	C16M	C20M	C27M	C32T	C40T	C55T	C81R	C108Q	Part no.	Description	Beschreibung	Description
1	A->			A->					2510189A	Compressor 16 kBTu/h 230 V R410A	Kompressor 16 kBTu/h 230 V R410A	Compresseur 16 kBTu/h 230 V R410A
1		A->			A->				WBCL002277A	Compressor 20 kBTu/h 230 V R410A	Kompressor 20 kBTu/h 230 V R410A	Compresseur 20 kBTu/h 230 V R410A
1							A-C		WBCL002289A	Compressor 27 kBTu/h 230 V R410A	Kompressor 27 kBTu/h 230 V R410A	Compresseur 27 kBTu/h 230 V R410A
1			A->			A->	D->	A->	WBCL002289A	Compressor 27 kBTu/h 230 V R410A	Kompressor 27 kBTu/h 230 V R410A	Compresseur 27 kBTu/h 230 V R410A
2	A->			A->					WBCL000673A	Condenser S/C16 115/230 V	Verflüssiger S/C16 115/230 V	Condenseur S/C16 115/230 V
2		A->			A->				WBCL000674A	Condenser S/C20 230 V	Verflüssiger S/C20 230 V	Condenseur S/C20 230 V
3							A->		WBCL000675A	Condenser S27/C81R 230 V	Verflüssiger S27/C81R 230 V	Condenseur S27/C81R 230 V
3			A->			A->		A->	WBCL000676A	Condenser C27M/C55T/C108Q/V50M/V64T/V77T 230 V	Verflüssiger C27M/C55T/C108Q/V50M/V64T/V77T 230 V	Condenseur C27M/C55T/C108Q/V50M/V64T/V77T 230 V
4	A->			A->					WBCL1205031A	Plate heat exchanger C16/C32	Plattenwärmetauscher C16/C32	Echangeur à plaques C16/C32
4		A->	A->		A->	A->	A->	A->	WBCL1205032A	Plate heat exchanger C20/C27/C40/C55/C81/C108	Plattenwärmetauscher C20/C27/C40/C55/C81/C108	Echangeur à plaques C20/C27/C40/C55/C81/C108
5	A->	A->		A->					WBCL002223A	4-way valve SHF7H 13 - 20 kBTu/h	4/2-Wege-Ventil SHF7H 13 - 20 kBTu/h	Vanne 4-Voies SHF7H 13 - 20 kBTu/h
5			A->			A->	A->	A->	WBCL002218A	4-way valve SHF9B 24 - 30 kBTu/h	4/2-Wege-Ventil SHF9B 24 - 30 kBTu/h	Vanne 4-Voies SHF9B 24 - 30 kBTu/h
6	A->			A->					WBCL1205041A	Expansion valve TLEX-2.5 OBSOLETE	Thermostatisches Expansionsventil TLEX-2.5	Détendeur TLEX-2.5
6		A->	A->		A->	A->	A->	A->	WBCL1205042A	Expansion valve-TLEX 3.0	Thermostatisches Expansionsventil TLEX 3.0	Détendeur TLEX 3.0
7	A->	A->	A->	A->	A->	A->	A->	A->	WBCL002232B	Low Pressure Safety Switch 60 PSI	Niederdruckschalter 60 PSI	Pressostat basse pression 60 PSI
8	A->	A->	A->	A->	A->	A->	A->	A->	WBCL002233A	High pressure safety switch 575 PSI	Hochdruckschalter 575 PSI	Pressostat haute pression 575 PSI
9	A->	A->	A->	A->	A->	A->	A->	A->	WBCL002303	Filter accumulator 1/2" solder ends	Filter Sammler 1/2" Lötverbindung	Filtre accumulateur 1/2" à braser
10	A->	A->		A->	A->				WBCL000109	Run capacitor 35 µF	Betriebskondensator 35 µF	Condensateur de marche 35 µF
10			A->			A->	A->	A->	WBCL000107	Run capacitor 50 µF	Betriebskondensator 50 µF	Condensateur de marche 50 µF
11	A->	A->	A->	A->	A->	A->	A->	A->	WBCL000165	Contacteur 2-pole 230 V	Relais 2-Polig 115 V	Contacteur 2-Pôles 115 V
12	A->	A->	A->	A->	A->	A->	A->	A->	WBCL000842H	Controller Card C-Series	Leiterplatte C-Series	Carte de controle electronique C-Series
13	A-B	A-B	A-B	A-B	A-B	A-B	A-B	A-B	WBCL000833D	Digital display 2011 Series - OBSOLETE	Digitales Display 2011 Serie	Tableau de contrôle digital - Serie 2011
14	C->	C->	C->	C->	C->	C->	C->	C->	WBCL151001A	Cable MyTouch 5 m	Kabel MyTouch 5 m	Cable MyTouch 5 m
14	C->	C->	C->	C->	C->	C->	C->	C->	WBCL151005A	Cable MyTouch 10 m	Kabel MyTouch 10 m	Cable MyTouch 10 m
15	C->	C->	C->	C->	C->	C->	C->	C->	WBCL151002C ^[1]	MyTouch with bezel	MyTouch mit Abdeckrahmen	MyTouch avec cache
16	C->	C->	C->	C->	C->	C->	C->	C->	WBCL152014A	Bezel MyTouch	Abdeckrahmen MyTouch	Cache MyTouch
17	C->	C->	C->						WBCL120078A	Anti-vibration mount kit – includes hardware		Kit de montage antivibratoire – comprend le matériel
-	C->	C->	C->	C->	C->	C->	C->	C->	WBCL151006A	Coupling for display cable MyTouch	Kupplung für Kabel MyTouch	Accouplement MyTouch
-	A->	A->	A->	A->	A->	A->	A->	A->	WBCL000368D	Evaporator / Chilled water temperature sensor 3000 mm	Verdampfer-Temperatursensor 3000 mm	Sonde de température d'évaporateur 3000 mm
-							A->	A->	WBCL000849B	Controller Card C-Series 2Plus	Elektronische Steuerkarte C-Serie 2Plus	C-Series carte contrôleur 2Plus
-	A-B	A-B	A-B	A-B	A-B	A-B	A-B	A-B	WBCL000815B	Display cable 4500 mm	Displaykabel 4500 mm	Cable de tableau Digital 4500 mm
-	A->	A->	A->	A->	A->	A->	A->	A->	WBCL050949A	Fuse kit	Sicherungsset	Kit fusibles
-	A->	A->	A->	A->	A->	A->	A->	A->	2510219B	BlueCool Connect Kit	BlueCool Connect-Kit	Kit de connexion BlueCool
-	A->	A->	A->	A->	A->	A->	A->	A->	EMB9035376A	Antenna - GSM	Antenne	Antenne
-	A->	A->	A->	A->	A->	A->	A->	A->	2510216A	Power supply connection kit	Netzteil-Anschluss-Kit	Kit de connexion d'alimentation
-	A->	A->	A->	A->	A->	A->	A->	A->	2510214A	Power supply – 115-230V	Stromversorgung – 115-230V	Source de courant – 115-230V
-	A->	A->	A->	A->	A->	A->	A->	A->	WBCL000813C	Remote air temperature sensor – 3 m cable	Externer Lufttemperatursensor – 3 m Kabel	Sonde de température d'air déportée – câble de 3 m
-	A->	A->	A->	A->	A->	A->	A->	A->	WBCL000810C	Remote air temperature sensor – 6 m cable	Externer Lufttemperatursensor – 6 m Kabel	Sonde de température d'air déportée – câble de 6 m
-	A->	A->	A->	A->	A->	A->	A->	A->	WBCL000812C	Remote air temperature sensor – 12 m cable	Externer Lufttemperatursensor – 12 m Kabel	Sonde de température d'air déportée – câble de 12 m

[1] Backwards compatible in combination with software update and new cable. / Rückwärtskompatibel in Kombination mit Softwareupdate + neuem Kabel. / Rétro-compatibles en combinaison avec mise à jour du logiciel + nouveau câble.

In multilingual versions the English language is binding. The telephone number of the respective country is shown on the Webasto service center leaflet or can be found on the website of your Webasto subsidiary.

Dans le cas d'une version rédigée en plusieurs langues, l'anglais est alors la langue qui fait foi. Pour trouver le numéro de téléphone du pays concerné, veuillez consulter le dépliant des points-service Webasto ou la page web de la représentation Webasto de votre pays.



Webasto Thermo & Comfort N.A., Inc.
15083 North Road
Fenton, MI 48430

Technical Assistance Hotline
USA: (800) 860-7866
Canada: (800) 667-8900

www.webasto.us
www.techwebasto.com