


Spare Parts List

Marine Air-Conditioning Systems

BlueCool A-Series



English

Deutsch

Français

Ersatzteilliste

Liste de pièces détachées

The letters in the variant column correspond with the change index of the unit. To find the change index of your unit, see type label.

Die Buchstaben in der Variantenspalte entsprechen dem Änderungsindex der Einheit. Den Änderungsindex Ihrer Einheit finden Sie auf dem Typschild.

Les lettres dans la colonne de la variante sont conformes à l'index de modification de l'appareil. Vous trouverez l'index de modification de votre appareil sur la plaque signalétique.

	English	Deutsch	Français
A	Valid for change index A only	Gültig nur für Änderungsindex A	Valable pour l'index de modification A seulement
A->	Valid for change index A or higher	Gültig für Änderungsindex A oder höher	Valable pour l'index de modification A ou supérieure
A-B	Valid for change index A to B, not C or higher	Gültig für Änderungsindex A bis B, nicht C oder höher	Valable pour l'index de modification A à B, pas C ou supérieure
B->	Valid for change index B or higher, not A	Gültig für Änderungsindex B oder höher, nicht A	Valable pour l'index de modification B ou supérieure, pas A

Webasto Thermo & Comfort SE
Friedrichshafenerstraße 9
82205 Gilching, Germany



Type
Serial Number
Refr. Capacity
Refrigerant / GWP
Charge / CO2 Equiv.
Design Pressure PS
Voltage
Rated Current Draw

S8-R-230V-REV-R410A
12345678
8.000 BTU/h
R410a / 2088
250 g / 522
41 bar(g)
~ 230 V - 50 Hz
max. 3,5 A




04.17
Part No. **WBCL000000A**


 Read instructions first
 Read operator's manual




Made in Turkey

Blue Cool chiller systems are sent to the installers without various hose connections. These connectors are not easily sourced in North America. This document provides part numbers for the chilled water connections that do not come with the unit.

WBCL000188	Brass serrated hose nipple – female – ¾" -20	
215768	Brass hose nipple male - ¾" -20mm	
9035565A	Brass serrated hose nipple – female – 1" -26	
WBCL000015	Brass serrated hose nipple – male – 1" -26	
WBCL000090A	Fiber gasket ¾" (20x27)	
WBCL009355	Fiber gasket 1" (26x34)	



Pos.								Part no.	Description	Beschreibung	Description
1	A->							WBCL152001A ^[1]	Air filter A4	Luftfilter A4	Filtre à air A4
1		A->						WBCL152002A ^[1]	Air filter A6	Luftfilter A6	Filtre à air A6
1			A->					WBCL152003A ^[1]	Air filter A9	Luftfilter A9	Filtre à air A9
1				A->				WBCL152004A ^[1]	Air filter A12	Luftfilter A12	Filtre à air A12
1					A->			WBCL152005A ^[1]	Air filter A18	Luftfilter A18	Filtre à air A18
1						A->		WBCL152006A ^[1]	Air filter A24	Luftfilter A24	Filtre à air A24
1							A->	WBCL152007A ^[1]	Air filter A36	Luftfilter A36	Filtre à air A36
2	A->							WBCL152008A	Kit blower A4	Kit Gebläse A4	Kit ventilateur A4
2		A->	A->					WBCL152009A	Kit blower A6 A9	Kit Gebläse A6 A9	Kit ventilateur A6 A9
2				A->		A->		WBCL152010A	Kit blower A12 A24	Kit Gebläse A12 A24	Kit ventilateur A12 A24
2					A->		A->	WBCL152011A	Kit blower A18 A36	Kit Gebläse A18 A36	Kit ventilateur A18 A36
3	A->	A->	A->	A->	A->	A->	A->	WBCL152012A	Kit silent block	Kit Vibrationsdämpfer	Kit amortisseur de vibrations
4	A->							WBCL000017B	Blower capacitor 2 µF	Gebläse-Kondensator 2 µF	Condensateur de ventilateur 2 µF
4		A->	A->	A->		A->		WBCL000018B	Blower capacitor 4 µF	Gebläse-Kondensator 4 µF	Condensateur de ventilateur 4 µF
4					A->		A->	2510191A	Blower capacitor 5 µF	Gebläse-Kondensator 5 µF	Condensateur de ventilateur 5 µF
5	A->	A->	A->	A->	A->	A->	A->	WBCL152000D	Controller card A-Series	Elektronische Steuerkarte A-Series	Carte de contrôle A-Series
6	A->	A->	A->	A->	A->	A->	A->	WBCL151001A	Cable MyTouch 5 m	Kabel MyTouch 5 m	Cable MyTouch 5 m
6	A->	A->	A->	A->	A->	A->	A->	WBCL151005A	Cable MyTouch 10 m	Kabel MyTouch 10 m	Cable MyTouch 10 m
7	A->	A->	A->	A->	A->	A->	A->	WBCL151002C ^[2]	MyTouch with bezel	MyTouch mit Blende	MyTouch avec cache
8	A->	A->	A->	A->	A->	A->	A->	WBCL152014A	Bezel MyTouch	Blende MyTouch	Cache MyTouch
-	A->	A->	A->	A->	A->	A->	A->	WBCL000368D	Evaporator / Chilled water temperature sensor 3000 mm	Verdampfer-Tempersensur 3000 mm	Sonde de température d'évaporateur 3000 mm
-	A->	A->	A->	A->	A->	A->	A->	WBCL152015A	Remote bleeder	Entlüftungsschlauch	Tuyau de ventilation
-	A->	A->	A->	A->	A->	A->	A->	WBCL151006A	Coupling for display cable MyTouch	Kupplung für Kabel MyTouch	Accouplement MyTouch
-	A->	A->	A->	A->	A->	A->	A->	WBCL050949A	Fuse kit	Sicherungskit	Kit fusibles
-	A->	A->	A->	A->	A->	A->	A->	2510198B	Ultimate Cabin Control		

[1] Only for Slimline and Compact / Nur für Slimline und Compact / Valable pour Slimline et Compact seulement

[2] Backwards compatible in combination with software update and new cable. / Rückwärtskompatibel in Kombination mit Softwareupdate + neuem Kabel. / Rétro-compatibles en combinaison avec mise à jour du logiciel + nouveau câble.

In multilingual versions the English language is binding. The telephone number of the respective country is shown on the Webasto service center leaflet or can be found on the website of your Webasto subsidiary.

Dans le cas d'une version rédigée en plusieurs langues, l'anglais est alors la langue qui fait foi. Pour trouver le numéro de téléphone du pays concerné, veuillez consulter le dépliant des points-service Webasto ou la page web de la représentation Webasto de votre pays.



Technical Assistance Hotline
USA: (800) 860-7866
Canada: (800) 667-8900

www.webasto.us
www.techwebasto.com